

Instalación y configuración de Sistemas Web en macOS

1. Se debe descargar el ejecutable de la aplicación, junto con el certificado de seguridad de Java de los siguientes enlaces:

- Ejecutable: <u>https://shorturl.at/vUPbz</u>
- Certificado: <u>https://shorturl.at/y3XB0</u>
- 2. Descargamos la versión Java desde <u>https://java.com/es/</u> (la versión de referencia es Java 8 R411)



3. Realizamos la instalación de Java:



	Install Java 8 Update 411		• • •	Install Java 8 Update 411
Installing Java			🗸 You have s	uccessfully installed Java 8 Update 411.
			You will be promp updates to get th	ted when Java updates are available. Always install e latest performance and security improvements.
	🦉 Java™		Mo	re information about update settings
#1 Developme	nt Platform	ORACLE		
				Close

4. Ingresamos a las Preferencias del Sistema y abrimos el panel de control de Java para agregar el certificado de seguridad:



En el panel de control de Java, ingresamos a la pestaña "Seguridad":

	Panel de Co	ntrol de Java		
Ger	<mark>heral</mark> Actualizar Jav	a Segurida	d Avanzado)
Acerca de				
Consulte la inform	ación sobre la versión d	el panel de co	ntrol de Iava.	
			ſ	Acerca de
Configuración de F	Red			
La configuración d utilizará por defect sólo debe ser mod	e red se utiliza cuando s to la configuración de re ificada por usuarios con	e establece la d del explorad conocimiento	conexión a In lor web. Esta c os avanzados.	ternet. Java configuración
			Configuraci	ón de Red
Archivos Temporal	es de Internet			
Los archivos utiliz para acelerar su ej deberían suprimir	ados en las aplicaciones ecución posterior. Sólo l archivos o modificar esta	de Java se gua os usuarios co a configuració	ardan en una c on conocimien m.	arpeta especial tos avanzados
		Configuración		Ver
El explorador tiene	Java activado.			
Consulte el separa	dor Seguridad			
		Aceptar	Cancelar	Aplicar

Ingresamos a "Gestionar Certificados":



ipo de certificado.		
	Usuario Sistema	
Emitido para	Emitido por	٦
Oracle America, Ind	. VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA	
Importa	r Exportar Eliminar Detalles	
	Cer	rar

En Tipo de Certificado seleccionamos la opción "CA de Firmante":

	Certi	ficados		
Tipo de Certificado	/ Certificados de Co Sitio Seguro	nfianza		
<	CA de Firmante	>		
Emitido para	CA de Sitio Seguro Autenticación de C	liente		
Oracle America, In	с.	VeriSign Class 3	Code Signing 2010 CA	
Importa	ar Exportar	Eliminar	Detalles	errar

Importamos el certificado que descargamos inicialmente:

	Certificados
Tipo de Certificado:	CA de Firmante
npo de certificado.	
	Usuario Sistema
Emitido para	Emitido por
Importa	Exportar Eliminar Detalles
	Cerrar
	Abrir
	📄 Desktop 📀
Nombre	
	 Fecha de Modificación
SISTEMAS_WEB_v1.	Fecha de Modificación Fecha de Modificación Tuesday, September 26, 2017 at 3:43 PM Evident March 12, 2017 at 3:05 RM
SISTEMAS_WEB_v1.	Fecha de Modificación Tuesday, September 26, 2017 at 3:43 PM Friday, March 17, 2017 at 2:05 PM
SISTEMAS_WEB_v1.	> Fecha de Modificación Tuesday, September 26, 2017 at 3:43 PM Friday, March 17, 2017 at 2:05 PM > de Archivo: Certificate Files (.csr, .p12)

Procedemos a cerrar las ventanas de Java y con esto ya queda instalado y configurado.

	Certi	ficados		
Tipo de Certificado:	CA de Firmante			\$
	Usuario	Sistema		
Emitido para		Emitido por		
Oficina de Adminis	stracion Financiera	Oficina de Admini	istracion Financiera	
Importa	ar Exportar	Eliminar	Detalles	
			Ce	rrar

Dentro de la misma pestaña de seguridad, ingresamos al botón de "Editar lista de sitios..." Y

agregamos una a una las siguientes direcciones:

http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:9001 http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:9001/forms/frmservlet?config=sisweb

Luego pulsamos aceptar y cerramos todas las ventanas de Java.

	Anel de Control de Java	- 0
	General Java Seguridad Avanzado	
	Activar contenido de Java para explorador web y aplicaciones	de Web Start excepción de sitios
S Lista de excepciones de sitios		×
Las aplicaciones iniciadas desde los s las peticiones de datos de seguridad	itios que se enumeran a continuación se podrán ejecutar después de apropiadas.	un certificado de una puede verificar como no
Ubicación		1
http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr		rtificado de una autoridad o
http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:90	01 01/forms/frmservlet2cnnfin=sisweb	rtificado de una autoridad d ado de revocación del
bitp://sisweb.oaf.ucr.ac.cr http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:90 http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:90	01 01/forms/frmservlet?config=sisweb	rtificado de una autoridad d ado de revocación del
 ttp://sisweb.oaf.ucr.ac.cr http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:90 http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:90 	01 01/forms/frmservlet?config=sisweb	rtificado de una autoridad d ado de revocación del nuación se podrán ejecutar
thtp://sisweb.oaf.ucr.ac.cr thtp://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:90 http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:90 http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:90 Los protocolos FILE o HTTP se Se recomienda el uso de sitios i	01 01/forms/frmservlet?config=sisweb Agregar Consideran un riesgo para la seguridad. HTTP5 si están disponibles.	rtificado de una autoridad d ado de revocación del nuación se podrán ejecutar Editar lista de sitios
Los protocolos FILE o HTTP se Se recomienda el uso de sitos i	01 01_fforms/ffmservlet?config=sisweb consider an un riesgo para la seguridad. ITTPS si están disponibles. Aceptar Cancelar	rtificado de una autoridad d ado de revocación del nuación se podrán ejecutar Editar lista de sitos Gestionar Certificados

5. Ya podemos ejecutar la aplicación "SISTEMAS_WEB_v1.jnlp"

0

Nos aparecerá una advertencia de Java, marcamos la opción de "No volver a mostrar..." y el botón "Ejecutar":

¿Desea eje	cutar esta a	plicación?
٢	Publicador:	Oficina de Administracion Financiera
É	Ubicación:	http://sisweb.oaf.ucr.ac.cr:9001
Esta aplicaciór computadora y ubicación y el	n se ejecutará co / su información publicador que a	n acceso no restringido y puede poner en peligro su personal. Ejecute esta aplicación sólo si confía en la aparecen anteriormente.
volver a	i mostrar esto of	tra vez para aplicaciones del publicador y ubicación anteriores
Más inf	ormación	Ejecutar Cancelar

Finalmente, podemos ingresar a la aplicación con el usuario y contraseña anteriormente asignado.

•••	Oracle Fusion Middleware Forms Services	
Ventana		SISTEMAS WEB
	Lingreso Lingreso al Sistema Usuario Clave Recuperar Contrase?a Aceptar Salir VIDEOTUTORIALES	
	OAF Oficin Adm	na de I inistración Financiera